



Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Some of this archived content is available only in one official language. Translation by CMHC can be requested and will be provided if demand is sufficient.

Contenu archivé

Le contenu identifié comme archivé est fourni à des fins de référence, de recherche ou de tenue des dossiers; il n'est pas assujetti aux normes Web du gouvernement du Canada. Aucune modification ou mise à jour n'y a été apportée depuis son archivage. Une partie du contenu archivé n'existe que dans une seule des langues officielles. La SCHL en fera la traduction dans l'autre langue officielle si la demande est suffisante.

COMPETITION SERIES

Project #: 279 Both Number of Sheets: 2
Architect: E. R. Dunlop, Ontario
1957

Number of Storeys: 1, Bungalow--no car accommodation
Single detached
Number of Bedrooms: 3
Fireplace? yes, in living room

Basement: -Yes--unfinished
-Laundry tubs located, areas
allotted for future use

Cladding:

Primary: Vertical wood siding
-3/8" pre-stained B.C. firplywood vertical groove patterned
Secondary: Plywood panelling
-5/16" 3" x 3" square patterned firplywood, painted
Other: Facebrick on chimney; 3/4" x 9 3/4" tongue & groove "V"-joint
vertical siding in gable ends

Roof:


Materials: Asphalt shingles,
Shape: Gable

Special Features: N/A
-


N/A
-

N/A
-


N/A
-




• PLAN DU PREMIER ÉTAGE • ÉCHELLE: 1/4" = 1'0"




• PLAN DU SOUS-SOL • ÉCHELLE: 1/4" = 1'0"



• SECTION A-A (VOIR PLANS) ÉCHELLE: 1/2" = 1'0"




• SECTION B-B A L'ESCALIER ÉCHELLE: 1/2" = 1'0"



• DÉTAIL DES FENÊTRES DE CHAMBRE ET SALLE DE BAIN • ÉCHELLE: 1/2" = 1'0"

• SECTION AUX FENÊTRES DES CHAMBRES ET DE LA SALLE DE BAIN •


- REMARQUES:
1. TOUS LES EMPATTEMENTS ET LA FONDATION DOIVENT ÊTRE PORTÉS JUSQU'À UN APPUI SOLIDE ET EN PAYS DE NEAU, ACCEPTÉ LOCALEMENT POUR LA GEE. LES EMPATTEMENTS DOIVENT ÊTRE AUGMENTÉS AU BESOIN POUR RÉPONDRE AUX CONDITIONS LOCALES DU SOL.
 2. LES SOLIVES DOIVENT ÊTRE JUMÉES/VOUS TOUTES LES CLOISONS QUI LEUR SONT PARALLÈLES, CES SOLIVES JUMÉES PEUVENT ÊTRE ÉCARTÉES DE 8" PAR DES BLOCS À TOUT LES 4' DE CENTRE À CENTRE POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES CONDUITS DE CHAUFFAGE.
 3. TOUS LES LINTEAUX EN BOIS AU-DESSUS DES PORTES, DES FENÊTRES, ETC., DANS LES AURS EXTERIEURS ET INTERIEURS DOIVENT ÊTRE PLACÉS SUR LA RIVE.
 4. TOUTES LES DIMENSIONS NOTÉES SONT PRISES DE LA FACE EXTERIEURE DES COLOMNAIRES DANS LE CAS DE LA CONSTRUCTION À PARTIR DE BOIS, EN BRIQUE OU EN PIERRE PLAQUÉE SUR BOIS, ET DE LA FACE EXTERIEURE DE LA MAÇONNERIE MASSIVE JUSQU'À L'AXE DES CLOISONS INTERIEURES.
 5. L'EMPLACEMENT ET LE NOMBRE DE SORTIES ÉLECTRIQUES INDICUÉES SUR LES PLANS DOIVENT RÉPONDRE AUX NORMES DE CONSTRUCTION MINIMA S.C.H.L. CELLES-CI PEUVENT ÊTRE CHANGÉES POUR RÉPONDRE AU GOUT PARTICULIER DE CHACUN MAIS ELLES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX RÈGLEMENTS PROVINCIAUX.
 6. LES FENÊTRES DE STOCK PEUVENT ÊTRE SUBSTITUÉES AUX FENÊTRES INDICUÉES À CONDITION QUE L'ARE VITRÉE ET L'ARE DE VENTILATION RÉPONDENT AUX NORMES S.C.H.L.
 7. PRÉVOIR UNE TABLETTE ET UNE BARRE DANS CHAQUE GARDE-ROBE ET (4) TABLETTES DANS LA LINGÈRIE.
 8. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DANS CERTAINES LOCALITÉS D'ACQUITTER LE MATÉRIAU ISOLANT POUR ASSURER LA RÉSISTANCE VOLUE À LA TRANSMISSION DE LA CHALEUR, DANS CETTE RÉGION.
 9. LES MEMBRES DE CHARPENTE SONT CALCULÉS POUR UNE SURCHARGE DE TOIT DE 30 LBS PAR PIED CARRÉ ADJOUTANT UNE CHARGE DE TOIT EN EXCÉDENT DE LA CHARGE CALCULÉE DANS CERTAINES RÉGIONS. IL SEBA NÉCESSAIRE DE RECALCULER LES MEMBRES DE CHARPENTE EN CONSÉQUENCE.
 10. TOUTES LES MEMBRES DE CHARPENTE SERONT EN BOIS DE LA CATÉGORIE CONSTRUCTION N°1 ET DE L'ESSENCE ÉPINETTE DE L'EST SAUF ANNOTATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS.




• PLAN DU TERRAIN • NON À L'ÉCHELLE

LE PROPRIÉTAIRE INSCRIRA LES DIMENSIONS ET INDICHERA L'ORIENTATION APPROXIMATIVE.


7/31	7/158	7/164	260	1
DATE	DATE	DATE	REVISIONS	BY
E.R. DUNLOP				
DATE JAN 1957				
DESIGN NO SHEET NO				
279F 1 de 2				
CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION				




• ÉLEVATION AVANT •
ÉCHELLE : 1/4" = 1' 0"




• ÉLEVATION ARRIÈRE •
ÉCHELLE : 1/4" = 1' 0"




• ÉLEVATION CÔTÉ GAUCHE •
ÉCHELLE : 1/4" = 1' 0"




• ÉLEVATION CÔTÉ DROIT •
ÉCHELLE : 1/4" = 1' 0"




• PLAN DE FENÊTRE DU LIVING (W-W) ÉCHELLE : 1/2" = 1' 0"




• PLAN DE LA PORTE AVANT ET DE FENÊTRE DE CHAMBRE AVANT (X-X) ÉCHELLE : 1/2" = 1' 0"



• SECTION TYPIQUE DE MUR •
ÉCHELLE : 3/4" = 1' 0"



• SECTION AUX FENÊTRES DU LIVING ROOM •
ÉCHELLE : 1/2" = 1' 0"



• DÉTAIL DES FENÊTRES DU SOUS-SOL •
ÉCHELLE : 3/4" = 1' 0"

17-1-58	REV	N
DATE	NHA. STDS. CHKD. BY	DATE REVISIONS BY
	ARCHITECT	
	E. R. DUNLOP	
DATE	JAN 1957	
DESIGN NO.		SHEET NO.
279F	2	2
CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION		