



Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Some of this archived content is available only in one official language. Translation by CMHC can be requested and will be provided if demand is sufficient.

Contenu archivé

Le contenu identifié comme archivé est fourni à des fins de référence, de recherche ou de tenue des dossiers; il n'est pas assujéti aux normes Web du gouvernement du Canada. Aucune modification ou mise à jour n'y a été apportée depuis son archivage. Une partie du contenu archivé n'existe que dans une seule des langues officielles. La SCHL en fera la traduction dans l'autre langue officielle si la demande est suffisante.

COMPETITION SERIES

Project #: 753 F Number of Sheets: 2
Architect: K. R. D. Pratt,
1957

Number of Storeys: 1½, Rear Split Level--no car accommodation
Single detached

Number of Bedrooms: 3

Fireplace? no,

Basement: -Partial--some full basement areas, some crawlspace
-Laundry tubs located

Cladding:

Primary: Vertical wood siding

-

Secondary: Stucco

-Lower back and sides

Other: Facebrick on chimney and planters

Roof:

Materials: Tar and gravel, Low slope

Shape: Gable--saltbox shape

Special Features: "Cathedral" ceilings

-Shallow

Built-in planters


-Front

N/A


-

N/A


-




PLAN DU SOUS-SOL. ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"



SECTION. ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"



PLAN DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR & INFÉRIEUR. ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"




SECTION DU MUR. ÉCHELLE 1/2" = 1'-0"

REMARQUES :

1. VOIR FEUILLE D'ÉLEVATIONS POUR DIMENSIONS DU VERRE.
2. TOUTS LES LINTEAUX AU-DESSUS DES OUVERTURES DOIVENT ÊTRE PLACÉS SUR LA RIVE.
3. TOUTES LES DIMENSIONS SONT PRISES DE LA FACE EXTÉRIEURE DES COLOMBAGES JUSQU'À L'AXE DES CLOISONS.
4. LES SOLIVES DOIVENT ÊTRE JUMELÉES SOUS TOUTES LES CLOISONS QUI LEUR SONT PARALLÈLES.
5. PRÉVOIR UNE TABLETTE ET UNE BARRE DANS CHAQUE GARDE-ROBE ET 5 TABLETTES DANS LA LINGÈRIE.
6. LA PROFONDEUR ET LES DIMENSIONS DES EMPATTEMENTS ET DES FONDATIONS DOIVENT ÊTRE CALCULÉES POUR RÉPONDRE AUX CONDITIONS LOCALES.
7. TOUT MATÉRIEL ACCEPTABLE AUX TERMES DES NORMES DE CONSTRUCTION DE LA LOI NATIONALE SUR L'HABITATION SERA ACCEPTÉ. NOTÉ LES CHANGEMENTS SUR DESSIN.
8. L'EMPLACEMENT ET LE NOMBRE DE SORTIES ÉLECTRIQUES INDICÉES SUR LES PLANS DOIVENT RÉPONDRE AUX NORMES DE CONSTRUCTION AINIA S.C.H.L. CEUX-CI PEUVENT ÊTRE CHANGÉS POUR RÉPONDRE AU GOÛT PARTICULIER DE CHACUN, MAIS ILS DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX RÈGLEMENTS PROVINCIAUX.


LE PROPRIÉTAIRE DOIT INDICER L'ORIENTATION APPROXIMATIVE.




RUE :
LE PROPRIÉTAIRE INSCRIRA LES DIMENSIONS SUR LE PLAN DU TERRAIN ET INDICHERA L'EMPLACEMENT DU GARAGE (S'IL Y A LIEU) ET LES MOYENS D'ACCÈS.

PLAN DU TERRAIN. ÉCHELLE 1/16" = 1'-0"


DATE	REVISIONS	BY	CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION
2/3/57	REVISED	Q.S.	
18/4/57	Joint Spacing Rev'd	JOK	
28/6/57	Joint Spacing	Q.S.	
DESIGN NO.	DWG. NO.		
	753 F		
	1 de 2		
ARCH. K.R.D. PRATT	DATE JAN. 1957		
	SCALE INDICED		




• ÉLEVATION ARRIÈRE • ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"



• ÉLEVATION AVANT • ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"



• ÉLEVATION DE CÔTÉ • ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"



• ÉLEVATION DE CÔTÉ • ÉCHELLE 1/4" = 1'-0"

NOTES:-

D'AUTRES GRANDEURS DE FENÊTRES DE STOCK PEUVENT ÊTRE
SUBSTITUÉES À CONDITION QUE L'AIRE VITRÉE AIT 10% AU
MINIMUM DE L'AIRE DE PLANCHER DE LA PIÈCE DESSERVIE.
CHÂSSIS À BATTANTS DOIT MESURER 1'8" SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

DATE	REV. ONE	BY	CENTRAL MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION
2/3/87	REVISED	6.6	
			DESIGN NO. DWG. NO.
			753F 2 de 2
ARCH. K.R.D. PRATT			DATE JANVIER 1987 SCALE 1/4" = 1'-0"